


Jacke Ida


www.elsbethundich.de



Für die Jacke Ida brauchst du:

Größe	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Brustumfang	88	92	96	100	104	108	114	120	126
Hüftumfang	94	98	102	106	110	114	120	126	132
Fertige Kleiderlänge	80 cm und 100 cm								
Materialverbrauch bei Jacke 100 cm lang:									
140 cm breit	235 cm								
110 cm breit	280 cm								
Materialverbrauch bei Jacke 80 cm lang:									
140 cm breit	195 cm								
110 cm breit	255 cm								
Optional:									
Formband	für die Schultern und Halsloch z.B. Framilonband etwa 50 cm								
Perfekt-Saum T40 von Freudenberg	für die vordere Mitte: 80 cm lange Jacke 100 cm 100 cm lange Jacke 140 cm								
Größe	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Perfekt-Saum T40 für den Saum	130	135	140	145	150	155	160	165	170






Jacke Ida

www.elsbethundich.de



Für die Jacke Ida brauchst du:

Größe	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Brustumfang	88	92	96	100	104	108	114	120	126
Hüftumfang	94	98	102	106	110	114	120	126	132
Fertige Kleiderlänge	80 cm und 100 cm								
Materialverbrauch bei Jacke 100 cm lang:									
140 cm breit	235 cm								
110 cm breit	280 cm								
Materialverbrauch bei Jacke 80 cm lang:									
140 cm breit	195 cm								
110 cm breit	255 cm								
Optional:									
Formband	für die Schultern und Halsloch z.B. Framilonband etwa 50 cm								
Perfekt-Saum T40 von Freudenberg	für die vordere Mitte: 80 cm lange Jacke 100 cm 100 cm lange Jacke 140 cm								
Größe	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Perfekt-Saum T40 für den Saum	130	135	140	145	150	155	160	165	170



Jacke Ida umspielt die Figur und hat keinen Verschluss.

Du hast die Qual der Wahl:

Ausgelegt ist der Schnitt für eine 80 cm Länge oder von 100 cm (in der hinteren Mitte gemessen). Es geht auch länger oder kürzer. Die Länge der Jacke kannst du ganz nach deinem Geschmack anpassen.

Es gibt einen weiteren Ärmel mit Bündchen und einen schmalen Ärmel mit Saum.

Wählen kannst du auch bei den Taschen: Seitennahttaschen oder aufgesetzte Taschen.

Wenn du überlegst einen Bindegürtel zu tragen, denke daran, etwa 10 cm mehr Stoff zu kaufen.

Bitte nähe die Jacke im Strickstoff oder Jersey immer mit einen Zickzack Stich...nur so bleibt die Naht elastisch!

Zuschnitt:

Es sind Nahtzugaben von 1 cm im Schnitt enthalten. Säume sind im Schnitt markiert.


Messe zunächst deinen Brustumfang und die stärkste Stelle deiner Hüfte. Daraus ergibt sich deine Größe.

Danach erst den Schnitt in der entsprechenden Größe ausschneiden oder herauskopieren.



- 2 x Vorderteil
- 1 x Rückenteil im Bruch zuschneiden
- 2 x Ärmel
- 4 x Seitennaht-Taschenbeutel
oder 2 x Taschenbeutel aufgesetzt
- optional Formband für die Schultern und Halsloch z.B. Framilonband
- optional Perfekt-Saum T40" von Freudenberg


Alle Teile zuschneiden.

Die Markierungen nicht vergessen.




Nähanleitung :

	<u>Das Vorderteil:</u> <u>Vorbereitungen:</u> • Bei Stickstoffen und elastischen Jerseystoffen kann es passieren, dass sich die Schulter sehr ausdehnt, und die Passform darunter leidet. Darum empfehlen wir die Schulter und das Halsloch zu stabilisieren. Das geht ganz einfach, indem du ein Formband aufbügelst (z.B. Freudenberg Formband 12mm) • Die Schultern und das Halsloch im Rückenteil mit Formband laut Herstelleranweisung bekleben.
	<u>Taschenbeutel an die Seitennaht nähen:</u> • Versäubere die 1 cm erweiterte Seitennaht der Jacke. und die Seite des Taschenbeutels. • Stecke die Taschenbeutel rechts auf rechts, an die erweiterten Seitennähte der Jacke und nähe sie an.






Aufgesetzte Tasche nähen:


- Schlage den Beleg der aufgesetzten Tasche laut Markierung nach links und bügle den Beleg.
- Steppe den Beleg erst oben an der Kante füßchenbreit ab, dann noch einmal etwa bei 2,0 cm.
- Bügle jetzt die Nahtzugabe der Tasche rundherum 1 cm nach innen.
- Nähe die Tasche laut Markierung auf das Vorderteil auf.
- Steppe die Tasche an den Seiten und unten schmalkantig auf.



Vorderteil nähen:


- Lege die Vorderteile am Kragen rechts auf rechts passgenau aufeinander.
- Nähe die hintere Mitte des Kragens zusammen.
- Jetzt lege die Vorderteil- und Rückenteilschulter rechts auf rechts passgenau aufeinander.
- Stecke, nähe und versäubere die Schulternähte.
- Bügle die Schulternähte nach vorne.

	<u>Das Halsloch nähen:</u> • Den Kragen legst du am Abnäher rechts auf rechts aufs Vorderteil. • Stecke den Kragen von der Markierung des Abnähers an zusammen. • Und dann steckst du den Kragen ins Rückenteil-Halsloch und weiter bis zum Ende des Abnähers auf dem anderen Vorderteil • Nähe den Kragen an.
	<u>Nun wird der Ärmel eingesetzt:</u> • Jetzt steckst und nähst du die Ärmel rechts auf rechts, von Markierung zu Markierung ins Armloch. • Anschließend die Kanten mit einem Zickzackstich oder der Overlock versäubern und bügeln.
	<u>Stecke die Seitennaht der Jacke.</u> • Fange dabei unter dem Ärmel an. • Stecke die obere und untere Markierung des Tascheneingriffs. • Nähe die Seitennaht von oben kommend bis zur oberen Markierung der Tasche. Hier die Jacke um 90° drehen und die Tasche rundherum bis fast zur Naht zunähen. • Drehe die Tasche wieder um 90° und nähe die Tasche bis zur Markierung zu. • Um 90° drehen und zur Markierung nähen • An der unteren Markierung des Tascheneingriffs nähst die Seitennaht bis zum geraden Saum zu. • Versäubere die Seitennähte.




Kragen fertig nähen:

- Bügle den Beleg der vordere Mitte laut Markierung (6 cm) nach innen.
- Dabei muss die Schnittkante oben ab dem Abnäher auf die geschnittenen Kante des Abnäheres und des Halslochs passen.
- Oder, anders ausgedrückt: die Schnittkante des Belegs muss die Naht am Halsloch verdecken.
- Stecke die Nähte aufeinander. Aber nur die Naht solange sie 1 cm breit ist. Also nicht die Spitze des Abnäheres.
- Die Nadeln sollen quer zur Schnittkante liegen
- Jetzt legst du die Jacke so unter die Nähmaschine, dass der Kragenbeleg nach unten schaut.
- Nähe diese Naht und versäubere die gesamte Schnittkante des Belegs



Vorderteil absteppen oder nicht?:

- Bei vielen Stoffen hält der Beleg im Vorderteil auch ganz ohne eine Steppnaht an Ort und Stelle. Wenn nicht, nähe den Beleg an:
- Möchtest du keine sichtbare Naht haben, nähe den Beleg mit einem Hexenstich an.
- Siehe unten.
- Nähe den Beleg am Vorderteil an.
- Fange dabei am Ende des Abnäheres an und steppe n einer geraden Linie nach unten.
- Optional kannst du den Beleg im Vorderteil mit „Perfekt-Saum T40“ von Freudenberg ankleben. Das musst du aber unbedingt an einem Probestück ausprobieren




Den Beleg/Saum mit einem Hexenstich festnähen:

- Der Beleg ist nach links gebügelt.
- Lege dir die Jacke so auf deinen Schoß, dass der Umbruch des Belegs zu dir und nach oben zeigt.
- Jetzt klappst du den Beleg etwa 1 cm wieder nach oben.
- Der Hexenstich wird von links nach rechts gearbeitet. Aber die Stiche mit der Nadel werden von rechts nach links ausgeführt.
- Steche mit der Nadel parallel zur Kante von rechts nach links waagerecht durch den Stoff.

Steche die Querstiche im Vorderteil nicht durch den ganzen Stoff, sondern mache einen möglichst kleinen Stich, mit nur ein wenig Fäden. Diese Querstiche sollte wirklich klein ausfallen, denn man sieht ihn ja auf der rechten Seite. Er sollte aber den Beleg schon halten.) Soweit die Nähetechnik.


Der Hexenstich:

- Du beginnst mit dem ersten Stich auf dem Beleg.
- Dann stichst du einen Querstich rechts unten durch den Stoff des Vorderteils, und gleich der nächste Querstich rechts oben auf dem Beleg.
- Das Naht sieht jetzt wie ein Jägerzaun aus.
- Nähe den Beleg zu Ende. Die Stiche sollten gleichmässig groß sein.
- Den Beleg vorsichtig bügeln.



Ärmelbündchen annähen:

- Das Bündchen an den Seitennähten schließen und doppelt klappen, so dass die Naht im Bündchen verschwindet.
- Den Ärmelsaum nähst für die Kräuselweite 2 x mit dem größten Stich parallel zur Schnittkante ab. Die erste Naht etwa bei 7 mm, die zweite Naht etwa bei 15 mm.
- Nun ziehst du gleichzeitig an beiden Oberfäden und kräuselst die Ärmelsaum etwa 14 cm enger ein.
- Das Bündchen rechts auf rechts an den Ärmelsaum stecken
- Diese Naht nähen und anschließend mit Zickzack- oder Overlockstich versäubern.




Saum arbeiten:

- Bügle den geraden Saum 3 cm nach innen.
- Versäubere den Saum und nähe ihn etwa 2,5cm breit ab.
- Fertig ist die neue Jacke Ida.

Lagebilder:

Stoffbreite 140cm



Stoffbreite 120 cm

